Guide d’utilisation d’Archiver

Instructions pour les éditions de bureau, mobile et navigateur. Utilisez l'archive échantillon pour vérifier l'ouverture, extraction sélective et la lecture du fichier résultant.

Ouvrir une archive et parcourir les entrées

1. Pour cette vérification, téléchargez la échantillon ZIP ou utilisez votre propre archive avec des contenus connus.
2. Sur un ordinateur, ouvrez l'archive à partir d'un volet de fichier. Sur Android, appuyez sur Sélectionner une archive ou des volumes. navigateur , choisissez Sélectionner un fichier. Pour une archive multivolumes, sélectionnez chaque partie.
3. Pour prévisualiser le texte dans l'application de bureau, sélectionnez une entrée et appuyez sur `F3`. Dans le navigateur, sélectionnez le fichier et choisissez Aperçu. Pour les entrées protégées, saisissez le mot de passe lorsque vous êtes invité.

Extraire une seule entrée

Application bureautique

Sélectionnez l'entrée souhaitée dans l'archive et choisissez Extraire. Sélectionnez un dossier de destination vide et attendez que l'extraction soit terminée. Ouvrez le fichier sauvegardé de ce dossier et comparez-le avec l'aperçu.

Édition du navigateur

Sélectionnez un fichier et choisissez Extraire → Télécharger les fichiers individuellement. Pour récupérer plusieurs entrées ou un dossier dans une archive, choisissez Télécharger comme un ZIP. Trouvez le résultat dans les téléchargements de votre navigateur ou l'emplacement que vous avez choisi lors de l'enregistrement.

Android

Sélectionnez une entrée, appuyez sur Extraire et enregistrer, et choisissez un dossier dans le sélecteur de système. Ouvrez le résultat ou envoyez-le à une autre application en utilisant Share.

Créer une archive à partir d'un dossier

Dans l'application de bureau, ouvrez le répertoire contenant vos fichiers sources et sélectionnez les entrées que vous voulez. Choisissez Ajouter, spécifiez un nom de fichier et une destination, et choisissez ZIP pour le test. Après la création, ouvrez l'archive et vérifiez sa liste de fichiers en fonction de la sélection originale.

L'exemple en ligne de commande crée `documents.zip` à partir du répertoire `documents` et liste ses entrées.

```
archiver compress zip -o documents.zip documents
archiver list documents.zip
```

Créer une image de disque chiffrée

1. Dans Archiver en mode bureau, sélectionnez des fichiers ou des dossiers et ouvrez Disques et images → Créer une image chiffrée.
2. Choisissez le format et le chemin pour la nouvelle image. Pour PGP WDE, sélectionnez la source BootGuard pour cette version. Les options de volume vous permettent de choisir le système de fichiers et la capacité.
3. Entrez le mot de passe ou fournissez les fichiers clés sélectionnés pour le conteneur. Sélectionnez Créer. Après la vérification, ouvrez l'image dans le panneau de fichiers et extrayez un document pour confirmer l'accès.

Pour modifier une image existante, ouvrez-la dans un panneau de fichiers et déverrouillez-la. Accédez au dossier que vous souhaitez. Vous pouvez ajouter des fichiers, remplacer leur contenu, renommer les entrées ou les supprimer. Lorsque vous modifiez une image PGP WDE, vous n'avez pas besoin de sélectionner BootGuard à nouveau.

Lorsque vous modifiez l'image plus tard, Archiver prépare une copie de travail dans le même dossier et vérifie le système de fichiers avant de sauvegarder. Prévoyez de l'espace pour cette copie lors du travail avec une grande image. Annuler avant que l'édition ne soit enregistrée conserve le fichier original.

Format, informations de connexion et compatibilité vérifiée

Commandes pour les versions de bureau qui prennent en charge la création d'images chiffrées

```
archiver image create encrypted -list-formats
archiver image create encrypted -format pgpwde910 -bootguard-template
bootg.iso -password-stdin projects.img Documents
```

La deuxième commande lit le mot de passe depuis l'entrée standard jusqu'à l'EOF. Utilisez-la avec votre gestionnaire de mots de passe.

Vérifier l'intégrité

Dans l'application de bureau, sélectionnez l'archive et choisissez Test. Dans le navigateur, ouvrez-le et choisissez Test. Attendez le statut final. Un mot de passe peut être demandé lors de la lecture du répertoire d'archives ou de la vérification des données chiffrées de fichiers.

Pour tester et extraire dans un terminal, exécutez ces commandes dans le répertoire contenant l'archive. `result`.

```
archiver test documents.zip
archiver extract -dest result documents.zip
```

Si une opération ne se termine pas

Volume manquant ou mot de passe incorrect

Vérifiez que tous les volumes sont présents et que leurs noms sont intacts, puis rouvrez l'archive. Confirmez le mot de passe avec l'expéditeur et vérifiez la disposition du clavier.

Noms de fichiers non lisibles

Si le navigateur affiche l'option d'encodage du nom de fichier, changez l'encodage et vérifiez la liste avant d'extraire.

Impossible d'enregistrer un fichier

Dans le navigateur, vous pouvez télécharger une entrée individuelle. Pour les grandes archives, vous pouvez également utiliser l'application de bureau.

Erreur d'intégrité répétée

Vérifiez que le téléchargement est complet, essayez l'échantillon ZIP et enregistrez l'erreur exacte. Pour une demande de support, incluez la version de l'application, OS et les étapes à reproduire. Instructions de contact et d'établissement de rapports.