Archiver 操作ガイド

デスクトップ、モバイル、ブラウザのエディションの手順。サンプルアーカイブを使用して、開口部の確認、選択的な抽出、結果ファイルの読み込みを行います。

アーカイブを開き、エントリを閲覧する

1. このチェックのために、ダウンロードしてください サンプル ZIP または既知のコンテンツを使用して独自のアーカイブを使用する。
2. コンピュータ上で、ファイルペインからアーカイブを開きます。 Android, アーカイブまたはボリュームを選択します。. で ブラウザ , 選択ファイルを選択します。. 複数のボリュームのアーカイブのために, すべての部分を選択します。.
3. ファイルの一覧を待ちます。デスクトップアプリのテキストをプレビューするには、エントリを選択し、プレスします `F3` . ブラウザで、ファイルを選択し、[プレビュー]を選択します。保護されたエントリの場合は、プロンプトが表示されたときにパスワードを入力します。

単一のエントリを抽出する

デスクトップアプリ

アーカイブで目的のエントリを選択し、[抽出]を選択します。空の宛先フォルダを選択し、抽出が完了するまで待ちます。保存したファイルをそのフォルダーから開き、プレビューと比較します。

ブラウザ版

ファイルを選択し、[抽出] → [ファイルを個別にダウンロード] を選択します。複数のエントリまたは 1 つのアーカイブのフォルダーを取得するには、1 つとしてダウンロードを選択 ZIP. ブラウザのダウンロードや保存時に選択した場所にある結果を見つけます。

Android

エントリーを選択し、[抽出]をタップして保存し、システムピッカーのフォルダを選択します。 結果を開き、共有を使用して別のアプリに送信してください。

フォルダからアーカイブを作成する

デスクトップアプリで、ソースファイルを含むディレクトリを開き、必要なエントリを選択します。 選択する ファイルの名前と宛先を追加し、選択します ZIP 作成後、アーカイブを開き、元の選択に対してファイルリストをチェックします。

command-line の例は、 documents.zip ディレクトリから documents エントリーをリストします。

```
archiver compress zip -o documents.zip documents
archiver list documents.zip
```

暗号化ディスクイメージを作成

1. デスクトップ Archiver, ファイルまたはフォルダーを選択し、ディスクとイメージを開く → 暗号化された画像を作成します。
2. 新しいイメージの形式と保存パスを選択します。PGP WDEの場合には、そのバージョンのブートガードソースを選択します。ボリュームオプションではファイルシステムと容量を選択できます。
3. パスフレーズを入力するか、コンテナで選択したキーファイルを供給します。 [作成]を選択します。確認後、画像がファイルのペインに開き、1つの文書を抽出してアクセスを確認します。

既存のイメージを編集するには、ファイルパネルで開き、ロックを解除します。編集したいフォルダに移動します。ファイルを追加、内容を置き換える、項目を再命名、または削除できます。PGP WDEイメージを編集する際は、ブートガードを選択する必要はありません。

後で画像を編集するときは、 Archiver 同じフォルダに作業コピーを用意し、保存する前にファイルシステムをチェックします。大きな画像を扱うときにそのコピーを部屋を許可します。編集がコミットされる前にキャンセルは元のファイルを保存されます。

フォーマット、クレデンシャル、確認済みの互換性

デスクトップ用の暗号化イメージ作成をサポートするコマンド

```
archiver image create encrypted -list-formats
archiver image create encrypted -format pgpwde910 -bootguard-template bootg.iso -password-stdin projects.img Documents
```

次のコマンドは、標準入力からパスフレーズを読み取ります。秘密管理ツールからパイプで入力してください。

完全性を検証

デスクトップアプリでは、アーカイブを選択し、テストを選択します。ブラウザで、それを開き、テストを選択します。最終ステータスを待ちます。アーカイブディレクトリを読んだり、暗号化されたファイルデータをチェックするときにパスワードが要求されます。

ターミナルでテストして抽出するには、アーカイブを含むディレクトリにこれらのコマンドを実行します。出力は保存されます result.

```
archiver test documents.zip
archiver extract -dest result documents.zip
```

動作が終了しない場合

ボリューム不足やパスワードの誤り

すべてのボリュームが現在であり、その名前がそのままであることを確認してください。その後、アーカイブを再開します。 送信者とパスワードを確認し、キーボードのレイアウトを確認します。

未読のファイル名

ブラウザがファイル名のエンコーディングオプションを表示している場合は、エンコーディングを切り替えて、抽出する前にリストをチェックします。

ファイルを保存できません

書き込み可能なディレクトリを選択し、空きスペースと再試行を確認してください。ブラウザでは、個々のエントリをダウンロードできます。大規模なアーカイブでは、デスクトップアプリも使用できます。

繰り返し整合性エラー

ダウンロードが完了したら、サンプルを試してみてください。 ZIP エラーを正確に記録します。サポートリクエストには、アプリのバージョンが含まれます。 OS 再現するステップ。 接触および報告の指示を支えて下さい.